



BOSCH

Innovación para tu vida

Encuentros eficaces en salas de reuniones

Nota sobre la aplicación

Sistema de Conferencias DICENTIS

Con frecuencia, las reuniones ejecutivas tienen lugar en elegantes salas de reuniones separadas geográficamente, con participantes en distintas ubicaciones. Se necesita una integración fluida con los equipos de videoconferencias para garantizar debates y toma de decisiones eficientes. Aquí es donde entra en juego el sistema de conferencias DICENTIS. **Vea cómo DICENTIS es ideal para las salas de reuniones.**

Diseño que marca tendencia y calidad de audio excelente

El dispositivo multimedia proporciona una excelente ergonomía y características acústicas superiores en un atractivo diseño que encaja en cualquier interior, ya sean estructuras centenarias como edificios vanguardistas. Se ha prestado especial atención a la elegante pantalla táctil de la unidad y al micrófono colocado discretamente. La unidad multimedia cuenta con un sistema de altavoces bidireccionales integrado que reproduce el espectro de sonido con

precisión. Como resultado, se obtienen voces con sonido natural y alta inteligibilidad del habla.

Toda la información al alcance de la mano

Es posible integrar aplicaciones personalizadas en la plataforma abierta de unidades multimedia DICENTIS con el fin de ofrecer contenido específico, como información de cotizaciones en directo, flujos de medios, informes de inventario o listas de precios. Estas aplicaciones incluso pueden controlar las luces, el aire acondicionado y la pantalla de proyección, entre otros.



Funciones típicas necesarias en las salas de reuniones



Visualización de la presentación



Acceso a internet



Transmisión de vídeo en directo



Visualización de documentos



Aplicaciones de otras marcas

DICENTIS cubre las necesidades

El sistema permite el control automático de cámaras, lo que aumenta la participación en la reunión. Permite a los participantes ver la cara del orador en la pantalla táctil de la unidad multimedia. Además, el audio y el video del sistema se pueden utilizar para alimentar soluciones de videoconferencia de terceros. Dado que, con frecuencia, los debates en una sala de reuniones incluyen participantes que se encuentran en otros lugares, esto hace que las reuniones en varias ubicaciones sean mucho más personales.

Discusiones fluidas y toma de decisiones rápida

El presidente puede gestionar los debates y activar las rondas de votación desde la unidad multimedia DICENTIS. Los botones de votación de colores se iluminan, de modo que los participantes pueden votar fácil y rápidamente. Los resultados de la votación se pueden mostrar en la pantalla táctil de las unidades o en la pantalla grande, y los informes de votación se pueden generar automáticamente, lo que aumenta la transparencia todavía más. Opcionalmente, se puede utilizar cualquier tableta para gestionar los debates mediante el control intuitivo del micrófono sinóptico. Los participantes pueden ver quién está hablando y quién está en la lista de espera en la pantalla táctil fácil de usar de la unidad.

Componentes del sistema

Presidente

- ▶ **Unidad multimedia** (DCNM-MMD2) para gestionar la reunión con acceso directo al contenido de la reunión⁽¹⁾
- ▶ **Micrófono de alta direccionalidad** (DCNM-HDMIC)⁽²⁾
- ▶ **Licencia para votación en 1 asiento** (DCNM-LSVT)⁽³⁾

Participantes

- ▶ **Unidad multimedia** (DCNM-MMD2) para acceder directamente al contenido de la reunión e Internet⁽¹⁾
- ▶ **Micrófono de alta direccionalidad** (DCNM-HDMIC)⁽²⁾
- ▶ **Licencia para votación en 1 asiento** (DCNM-LSVT)⁽³⁾

Equipo central

- ▶ **Procesador de audio e interruptor de alimentación** (DCNM-APS2) para gestionar el audio y la alimentación hacia todas las unidades del sistema
- ▶ **Interruptor de alimentación** (DCNM-PS2) para proporcionar alimentación adicional para sistemas más grandes
- ▶ **Servidor del sistema** (DCNM-SERVER) para ejecutar los servicios DICENTIS
- ▶ **Licencia software servidor del sistema** (DCNM-LSYS)

Licencias de software opcionales

- ▶ **Licencia de preparación y gestión de reuniones** (DCNM-LMPM)
- ▶ **Licencia de preparación y gestión de votaciones** (DCNM-LVPM)
- ▶ **Licencia de control de cámara** (DCNM-LCC)
- ▶ **Licencia de presentador** (DCNM-LMS)
- ▶ **Acuerdo de mantenimiento de software** (DCNM-xSMA)

Accesorios

- ▶ Cámara de **terceros**⁽⁴⁾
- ▶ Switch de **terceros**
- ▶ **Estructura de cables del sistema** (DCNM-CBxx); cable de red del sistema para conectar todas las unidades DICENTIS



(1) Se puede ampliar con votación, identificación y selección de idioma

(1) Otras opciones son:
Micrófono con varilla larga (DCNM-MICL)
Micrófono con varilla corta (DCNM-MICS)

(3) Opcional

(4) Se puede ampliar con compatibilidad con cámaras IP compatibles con ONVIF, cámaras Sony y Panasonic con protocolos CGI a través de una licencia DICENTIS para control de cámaras (DCNM-LCC)



Votación

También apto para ayuntamientos, parlamentos y centros de convenciones

Razones para elegir el sistema de conferencias DICENTIS basado en IP



el máximo rendimiento

El audio digital sin comprimir para todos los componentes del sistema da como resultado **un audio superior sin latencia** para hasta 100 idiomas.



preparado para el futuro

La tecnología IP estandarizada y el ecosistema basado en software garantizan una solución de conferencias fiable, escalable y a prueba de futuras ampliaciones



seguro

El cifrado reconocido internacionalmente y la tecnología de seguridad estándar abierta garantiza la mejor protección frente a escuchas, accesos no autorizados y manipulación de datos.



flexible

Adaptado a sus necesidades: pequeña o grande, independiente o integrada con soluciones complementarias, todo el apoyo a la configuración del sistema que desee



económico

Aprovecha la infraestructura de TI estándar, el espacio en el servidor, los conocimientos de TI existentes **y las posibilidades de mantenimiento remoto para reducir costes**