

Beneficie da combinação perfeita de um sistema de conferência Bosch com uma solução de reunião remota

A solução remota permite **uma integração fácil de componentes padrão** ao sistema de conferência Bosch.

O sistema **facilita a participação em reuniões em casa** quando a necessidade é maior, por exemplo, quando os deslocamentos são proibidos devido à economia de custo/tempo.

O controle automático de câmeras sempre aumenta a participação em reuniões. Isso permite que todos os participantes vejam o rosto do orador, resultando em uma experiência de reunião próxima de **uma reunião frente a frente**.

A qualidade de áudio é sempre a mais desafiadora em reuniões remotas. Essa solução de conferência oferece **uma qualidade de áudio ideal** devido a microfones de conferência e alto-falantes dedicados para cada delegado.

Reuniões remotas facilitadas

Ferramenta interactiva de configuração de aplicações

No mundo ideal, as reuniões ocorrem presencialmente. No entanto, devido a várias razões - doença, licença maternidade ou interdição de deslocamento devido à economia de custos - pode nem sempre ser possível participar presencialmente.

Nessas reuniões remotas, a qualidade de áudio muitas vezes é questionável e, em reuniões com muitos

participantes, é muitas vezes muito difícil ver quem está falando.

É por isso que a maximização dos recursos de soluções remotas se torna mais importante. Queremos soluções boas e acessíveis que viabilizem reuniões remotas da maneira mais natural e eficiente possível.

A Bosch oferece uma ampla gama de soluções de conferência que podem ser facilmente conectadas a qualquer solução de reunião remota. Elas não só fornecem a solução perfeita para a distribuição de áudio remota, mas também podem facilitar a distribuição de vídeo remota.

Se os participantes da reunião remoto estiverem conectados a uma sala de reunião ou várias salas de reunião estiverem interligadas, o conceito permanece o mesmo: os dispositivos de controle e conferência de um sistema de conferência Bosch podem ser usados em combinação com plataformas de conferência de terceiros externos.

Bosch Security and Safety Systems

Acesse [boschsecurity.com](https://www.boschsecurity.com) para obter mais informações.

© Bosch Security Systems B.V. 2023
Reservado o direito a alterações
CO-EH-en-06_F01U561139_02

Baixe o Acrobat Reader mais recente para visualizar documentos perfeitos.
<https://acrobat.adobe.com/be/en/acrobat/pdf-reader.html>

Componentes da solução

Qualquer uma das soluções de conferência da Bosch pode ser utilizada **dentro da sala de conferências**. Dependendo das necessidades da sua organização, pode escolher o Sistema de Conferências DICENTIS baseado em IP, ou optar pelo mais simples e rentável

Sistema de Discussão Digital CCS 1000 D. Ao salvaguardar a integridade do edifício, a rapidez de instalação e o tempo de pausa, o Sistema de Conferência sem fios DICENTIS baseado em WiFi é a combinação perfeita.

CCS 1000 D Digital Discussion System , a solução económica plug-and-play para pequenas e médias reuniões	DICENTIS Wireless Conference System (DICENTIS W) , a solução de conferência baseada em WiFi com a mais flexível disposição de lugares	DICENTIS Conference System , a solução única de conferência baseada em IP que cresce com as suas necessidades
 <ul style="list-style-type: none"> ■ Gravação conveniente ■ Apoio nativo para câmara HD ■ Configuração e controlo avançados ■ Supressão de feedback acústico incorporado ■ Modo de poupança de energia 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Tecnologia WiFi padrão ■ Zero interferência áudio ■ Dispositivos participantes no ecrã táctil ■ Verdadeira conectividade sem fios ■ redundância sem fios 	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Solução à prova de futuro com capacidade de expansão baseada em licenças ■ Instalação e manutenção flexível e rentável ■ Solução segura e fiável ■ Fácil integração com equipamento e software de terceiros

Para que a solução esteja completa na sala de reuniões, são também necessários componentes de sistemas de terceiros.



Dependendo da configuração da sala de reunião, você precisará de uma (CAM) ou várias câmeras (CAMS).



Um PC lida com uma das ferramentas de colaboração online padrão como Teams, Zoom, Google Meet etc.

Computador de vídeo

Em um local de conferência com várias câmeras, um switcher de vídeo, que é controlado pelo sistema de conferência Bosch, seleciona as saídas da câmera ativa.

Codificador

Um codificador converte uma fonte de vídeo em um fluxo de vídeo na rede.

Interface A/V

Uma ponte AV combina sinais de áudio e vídeo e os torna disponíveis via USB. Dessa forma, a interconexão ao computador fica fácil.




E, por fim, uma tela de sala para mostrar os participantes remotos.

Nas configurações do sistema das diferentes configurações de sala, você pode encontrar quais dispositivos de terceiros específicos são compatíveis e recomendados. Links com cliques para esses fabricantes de terceiros também são fornecidos.

Os participantes do **lado de fora da sala de conferência** precisam de uma configuração básica para serem capazes de acompanhar e interagir na reunião. As opções são definidas com um fone de ouvido e um PC que lidam com as mesmas ferramentas de colaboração online que na sala de reunião.

Montagem de uma única sala de reuniões, ligando múltiplos participantes remotos

Nesta primeira configuração, os participantes remotos estão equipados com uma webcam e um auricular, e todos seguem os procedimentos na mesma plataforma de reunião remota que na sala de reuniões.



O seguinte desenho do sistema é seleccionado por defeito. Siga 5 instruções simples para aceder a toda a informação sobre a configuração da aplicação requerida:

1. **Escolha** a sua configuração de reunião remota preferida.
2. **Ver** os diferentes elementos e conexões do sistema no diagrama e lista de compras.
3. **Clique** nos elementos individuais do sistema Bosch no diagrama para aceder a uma ligação directa às fichas técnicas do produto.
4. **Clique** nos elementos individuais do sistema de terceiros no diagrama para ligações a produtos compatíveis e recomendados.
5. **Clique** no botão "dicas de configuração" para uma óptima configuração de qualidade de áudio e vídeo.

As ligações a sítios de produtos de terceiros suportados estão sujeitas a alterações.

Lista de compras

Várias configurações de sala de reunião, conectando diferentes locais

Na segunda configuração, por economia ou restrições de voo, um grupo de participantes não pode viajar, de modo que é necessário conectar dois locais de reunião remotos. Os dois locais de reunião estão equipados com equipamento de conferência instalado profissionalmente.


Nas duas salas de conferência, um computador está executando o mesmo software de colaboração: Teams, Zoom ou outras plataformas. Os locais podem ser configurados ainda mais com base nas configurações individuais: com uma ponte AV ou com uma única câmera conectada ao computador com o software de colaboração. Para obter detalhes, verifique o cenário anterior.

O seguinte desenho do sistema é seleccionado por defeito. Siga 5 instruções simples para aceder a toda a informação sobre a configuração da aplicação requerida:

1. **Escolha** a sua configuração de reunião remota preferida.
2. **Ver** os diferentes elementos e conexões do sistema no diagrama e lista de compras.
3. **Clique** nos elementos individuais do sistema Bosch no diagrama para aceder a uma ligação directa às fichas técnicas do produto.
4. **Clique** nos elementos individuais do sistema de terceiros no diagrama para ligações a produtos compatíveis e recomendados.
5. **Clique** no botão "dicas de configuração" para uma óptima configuração de qualidade de áudio e vídeo.



Localização 1



Localização 2



- Áudio
- Vídeo
- USB
- Rede IP

As ligações a sítios de produtos de terceiros suportados estão sujeitas a alterações.

Lista de compras