

**BOSCH**

Разработано для жизни

CTN	SAP	Тип продукта	Описание
MBV-XCHANLIT-100	F01U362457	BVMS Lite 10.0	BVMS Lite 10.0, Расширение лицензии на 1 IP канал (камера/декодер)
MBV-XWSTLIT-100	F01U377545	BVMS Lite 10.0	BVMS Lite 10.0, Расширение лицензии на 1 рабочую станцию
MBV-XDVRLIT-100	F01U362456	BVMS Lite 10.0	BVMS Lite 10.0, Расширение лицензии на 1 видеорегистратор
MBV-XKBDLIT-100	F01U377544	BVMS Lite 10.0	BVMS Lite 10.0, Расширение лицензии на 1 клавиатуру
MBV-XFOVLIT-100	F01U377542	BVMS Lite 10.0	BVMS Lite 10.0, Лицензия на отказоустойчивый сервер VRM (Failover VRM) на 1 канал
MBV-XDURLIT-100	F01U377541	BVMS Lite 10.0	BVMS Lite 10.0, Лицензия на использование двойной записи (Dual VRM) на 1 канал
MBV-XINTLIT-100	F01U377543	BVMS Lite 10.0	BVMS Lite 10.0, Лицензия на подключение 1 охранной панели Bosch
MBV-XPILIT-100	F01U377554	BVMS Lite 10.0	BVMS Lite 10.0, Расширение лицензии на 1 канал распознавания лиц
MBV-BPLU-100	F01U362445	BVMS Plus 10.0	BVMS Plus 10.0, Базовая лицензия Plus
MBV-XCHANPLU-100	F01U362446	BVMS Plus 10.0	BVMS Plus 10.0, Расширение лицензии на 1 IP канал (камера/декодер)
MBV-XWSTPLU-100	F01U362447	BVMS Plus 10.0	BVMS Plus 10.0, Расширение лицензии на 1 рабочую станцию
MBV-XDVRPLU-100	F01U362448	BVMS Plus 10.0	BVMS Plus 10.0, Расширение лицензии на 1 видеорегистратор
MBV-XKBDPLU-100	F01U362449	BVMS Plus 10.0	BVMS Plus 10.0, Расширение лицензии на 1 клавиатуру
MBV-XMVSPLU-100	F01U362450	BVMS Plus 10.0	BVMS Plus 10.0, Расширение лицензии на 1 мобильный видеосервис
MBV-XFOVPLU-100	F01U362451	BVMS Plus 10.0	BVMS Plus 10.0, Лицензия на отказоустойчивый сервер VRM (Failover VRM) на 1 канал
MBV-XDURPLU-100	F01U362452	BVMS Plus 10.0	BVMS Plus 10.0, Лицензия на использование двойной записи (Dual VRM) на 1 канал
MBV-XINTPLU-100	F01U362453	BVMS Plus 10.0	BVMS Plus 10.0, Лицензия на подключение 1 охранной панели Bosch
MBV-XSITEPLU-100	F01U381455	BVMS Plus 10.0	BVMS Plus 10.0, Лицензия на подключение 1 объекта (Unmanaged Site)
MBV-XPIPLU-100	F01U362206	BVMS Plus 10.0	BVMS Plus 10.0, Расширение лицензии на 1 канал распознавания лиц
MBV-BPRO-100	F01U362431	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Базовая лицензия Professional
MBV-BENT-100	F01U362432	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Базовая лицензия Enterprise
MBV-XCHAN-100	F01U362442	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Расширение лицензии на 1 IP канал (камера/декодер)
MBV-XWST-100	F01U362436	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Расширение лицензии на 1 рабочую станцию
MBV-100WST-100	F01U377527	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Расширение лицензии на 1 рабочую станцию
MBV-XDVR-100	F01U362437	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Расширение лицензии на 1 видеорегистратор
MBV-XKBD-100	F01U362438	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Расширение лицензии на 1 клавиатуру
MBV-XSUB-100	F01U362433	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Расширение лицензии на 1 дочерний менеджмент сервер
MBV-XMVS-100	F01U362439	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Расширение лицензии на 1 мобильный видеосервис
MBV-FEUP-100	F01U362444	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Upgrade Professional to Enterprise
MBV-XFOV-100	F01U362434	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Лицензия на отказоустойчивый сервер VRM (Failover VRM) на 1 канал
MBV-XDUR-100	F01U362435	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Лицензия на использование двойной записи (Dual VRM) на 1 канал
MBV-XINT-100	F01U362440	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Лицензия на подключение 1 охранной панели Bosch
MBV-XSITE-100	F01U362441	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Лицензия на подключение 1 объекта (Unmanaged Site)
MBV-XPI-100	F01U362205	BVMS Professional 10.0	BVMS Professional 10.0, Расширение лицензии на 1 канал распознавания лиц
MHW-S380RA-SC	F01U348445	Управляющий сервер	СЕРВЕР HPE ProLiant DL380 10-го поколения
DSA-N2C8X4-12AT	F01U346474	СХД	Дисковый массив E-Series (Dual Controller), 12x4TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 3 полоки расширения;
DSA-N2C8X8-12AT	F01U346479	СХД	Дисковый массив E-Series (Dual Controller), 12x8TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 3 полоки расширения;
DSA-N2C8XC-12AT	F01U361549	СХД	Дисковый массив E-Series (Dual Controller), 12x12TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 3 полоки расширения;
DSA-N2E8X4-12AT	F01U346434	СХД	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x4TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 7 полок расширения (DSX-N1D8X4-12AT);
DSA-N2E8X8-12AT	F01U346477	СХД	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x8TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 7 полок расширения (DSX-N1D8X8-12AT);
DSA-N2E8XC-12AT	F01U361550	СХД	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x12TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 7 полок расширения;

DSA-N6C8X4-60AT	F01U346475	СХД	Дисковый массив E-Series (Dual Controller), 60x4Тb; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 60 дисков плюс максимум 3 полоки расширения;
DSA-N6C8X8-60AT	F01U346480	СХД	Дисковый массив E-Series (Dual Controller), 60x8Тb; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 60 дисков плюс максимум 3 полоки расширения;
DSA-N6C8XC-60AT	F01U361548	СХД	Дисковый массив E-Series (Dual Controller), 60x12Тb; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 60 дисков плюс максимум 3 полоки расширения;



CTN	SAP	Тип продукта	Описание
DSX-N1D8X4-12AT	F01U346435	СХД	Расширение дискового массива E-Series, 12x4Тb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок (DSA-N2E8X4-12AT);
DSX-N1D8X8-12AT	F01U346478	СХД	Расширение дискового массива E-Series, 12x8Тb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок (DSA-N2E8X8-12AT);
DSX-N1D8XC-12AT	F01U361547	СХД	Расширение дискового массива E-Series, 12x12Тb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок;
DSX-N6D8X4-60AT	F01U346476	СХД	Расширение дискового массива E-Series, 60x4Тb; максимальное количество - 3 полоки расширения на 1 базовый блок;
DSX-N6D8X8-60AT	F01U346481	СХД	Расширение дискового массива E-Series, 60x8Тb; максимальное количество - 3 полоки расширения на 1 базовый блок;
DSX-N6D8XC-60AT	F01U361546	СХД	Расширение дискового массива E-Series, 60x12Тb; максимальное количество - 3 полоки расширения на 1 базовый блок;
DIP-5240GP-00N	F01U359551	СХД	Комплексное устройство записи, просмотра и управления DIVAR IP AIO 5000, предустановленное ПО BVMS на 8 IP каналов, с поддержкой до 42 каналов; 2 APM, 2 KBD, 1 DVR; запись по протоколу iSCSI; 170Мбит/сек трафик на запись, встроенный аппаратный транскодер, без HDD, до 4-х жестких дисков, с дискретной графической картой NVIDIA Quadro, 4 x Mini-DisplayPort выходы для подключения локального монитора, поддержка камер ONVIF Profile S
DIP-5240IG-00N	F01U361821	СХД	Комплексное устройство записи, просмотра и управления DIVAR IP AIO 5000, предустановленное ПО BVMS на 8 IP каналов, с поддержкой до 42 каналов; 2 APM, 2 KBD, 1 DVR; запись по протоколу iSCSI; 170Мбит/сек трафик на запись, встроенный аппаратный транскодер, без HDD, до 4-х жестких дисков, 1xDVI, 1x Display port, 1x HDMI выходы для подключения локального монитора, поддержка камер ONVIF Profile S
MHW-WZ4G4-HEN4	F01U353746	Рабочие станции	Рабочая станция HP Z4G4 с видеокартой NVIDIA Quadro P4000 8GB
MHW-WZ4G4-HEN2	F01U353747	Рабочие станции	Рабочая станция HP Z4G4 с видеокартой NVIDIA Quadro P2000 5GB
MHW-WZ2G4-NG	F01U360283	Рабочие станции	Рабочая станция HP Z2G4 с встроенной видеокартой
MHW-WZ2G4-P06	F01U360284	Рабочие станции	Рабочая станция HP Z2G4 с видеокартой P620 GPU
MHW-AWLCK-RU	F01U078852	Рабочие станции	Клавиатура (русский)
UML-274-90	F01U350598	Мониторы	Видеомонитор 27" LED, разрешение FHD
UML-324-90	F01U350599	Мониторы	Видеомонитор 32" LED, разрешение FHD
UML-434-90	F01U350600	Мониторы	Видеомонитор 43" LED, разрешение FHD
UML-554-90	F01U350601	Мониторы	Видеомонитор 55" LED, разрешение 4K
KBD-UXF	F01U279328	Клавиатуры управления	USB клавиатура KBD Universal XF
KBD-DIGITAL	4998138515	Клавиатуры управления	Универсальная клавиатура IntuiKey для использования с Divar, System4, VIP XD и ПО BVMS; Дополнительно: блок питания KBD-220PS (в комплект не входит)
VJD-7513	F01U345382	Видеодекодер	Аппаратный высокопроизводительный HD декодер Videojet 7000; отображение видео с разрешениями: SD; HD; 4K (UHD), MP в форматах MPEG-4, H.264 или H.265. Декодирование 4 потоков 4K 32Мбит/сек 20Mbps или 10 потоков 1080p 8Мбит/сек. Подключение до 2х независимых мониторов с разрешением до 4K (UHD)
VJM-4016-EU	F01U296122	Кодер	16-канальный кодер H.264 (High Profile)/M-JPEG; разрешение 4CIF(704x576)@ 25к/с; 2 аудио входа, 1 выход; 4 тревожных входа, 1 выход реле; COM (RS-232/422/485); 1 порт Gigabit Ethernet; монтаж в 19" стойку
SFP-2	F01U136537	Оптические медиаконвертеры	SFP FIBER MODULE, MM, 1310NM, 2KM, 2LC
SFP-3	F01U136538	Оптические медиаконвертеры	SFP FIBER MODULE, SM, 1310NM, 20KM, 2LC
SFP-25	F01U136541	Оптические медиаконвертеры	SFP FIBR MOD, MM, 1310/1550NM, 2KM, 1SC
SFP-26	F01U136542	Оптические медиаконвертеры	SFP FIBR MOD, MM, 1550/1310NM, 2KM, 1SC
C1-IN	F01U136543	Оптические медиаконвертеры	EIA 19 IN RACK FOR CNFE2MC, 120-230VAC
CNFE2MC/IN	F01U136545	Оптические медиаконвертеры	MEDIA CONVERTER W/SFP SOCKET, 120-230VAC
VG4-SFPSCKT	F01U142529	Оптические медиаконвертеры	ETHERNET TO SFP INTERFACE KIT
NHT-8000-F07QS	F01U321192	Тепловизоры	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, QVGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 7.5мм.

NHT-8000-F07QF	F01U321193	Тепловизоры	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, QVGA, 60Hz, видеоаналитика IVA, объектив 7.5мм.
NHT-8000-F19QS	F01U321185	Тепловизоры	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, QVGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 19мм.
NHT-8000-F19QF	F01U321186	Тепловизоры	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, QVGA, 60Hz, видеоаналитика IVA, объектив 19мм.
NHT-8001-F09VS	F01U321187	Тепловизоры	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, <9Hz, видеоаналитика IVA, объектив 9мм.
NHT-8001-F09VF	F01U321188	Тепловизоры	Тепловизионная IP камера DINION IP thermal 8000, VGA, 30Hz, видеоаналитика IVA, объектив 9мм.



CTN	SAP	Тип продукта	Описание
MIC-ILB-400	F01U370191	ИК-прожекторы	Прожектор ИК и белого света для установки на MIC цвет чёрный.
MIC-ILG-400	F01U370193	ИК-прожекторы	Прожектор ИК и белого света для установки на MIC цвет серый
MIC-ILW-400	F01U370192	ИК-прожекторы	Прожектор ИК и белого света для установки на MIC цвет белый
IIR-50850-SR	F01U319313	ИК-прожекторы	Инфракрасный прожектор малого радиуса до 156м, длина волны 850нм.
IIR-50940-SR	F01U319314	ИК-прожекторы	Инфракрасный прожектор малого радиуса до 95м, длина волны 940нм.
IIR-50850-MR	F01U319315	ИК-прожекторы	Инфракрасный прожектор среднего радиуса до 220м, длина волны 850нм.
IIR-50940-MR	F01U319316	ИК-прожекторы	Инфракрасный прожектор среднего радиуса до 135м, длина волны 940нм.
IIR-50850-LR	F01U319317	ИК-прожекторы	Инфракрасный прожектор дальнего радиуса до 268м, длина волны 850нм.
IIR-50940-LR	F01U319318	ИК-прожекторы	Инфракрасный прожектор дальнего радиуса до 165м, длина волны 940нм.
IIR-50850-XR	F01U319319	ИК-прожекторы	Инфракрасный прожектор сверхдальнего радиуса до 308м, длина волны 850нм.
IIR-50940-XR	F01U319320	ИК-прожекторы	Инфракрасный прожектор сверхдальнего радиуса до 189м, длина волны 940нм.
NIR-50850-MRP	F01U319321	ИК-прожекторы	Инфракрасный прожектор среднего радиуса до 220м, длина волны 850нм, PoE.
NIR-50940-MRP	F01U319322	ИК-прожекторы	Инфракрасный прожектор среднего радиуса до 135м, длина волны 940нм, PoE.
PSU-IIR-35	F01U319328	Источники питания для ИК-прожекторов	Блок питания для инфракрасного прожектора SR/MR, 36 Вт.
PSU-IIR-60	F01U319329	Источники питания для ИК-прожекторов	Блок питания для инфракрасного прожектора LR/XR, 60 Вт.
PSU-IIR-100	F01U319330	Источники питания для ИК-прожекторов	Блок питания для инфракрасного прожектора, 100 Вт.
NPD-5001-POE	F01U305288	Источники питания	Адаптер питания PoE, 1 порт 15.4 Вт , AC IN
NPD-5004-POE	F01U305289	Источники питания	Адаптер питания PoE, 4 порта 15.4 Вт , AC IN
NPD-6001B	F01U347358	Источники питания	Адаптер питания 60Вт High PoE (инжектор), 1 порт, 220В пер. тока.
NPD-9501A	F01U286250	Источники питания	Адаптер питания 95Вт High PoE (инжектор), 1 порт, 220В пер. тока.
UPA-1220-50	F01U076158	Источники питания	Блок питания, Power Supp, 220VAC 50Hz, 12VDC 1A Out
UPA-2450-50	F01U076157	Источники питания	Блок питания Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA
UPA-2420-50	F01U076160	Источники питания	Блок питания камер, Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 20VA
KBD-220PS	F01U504757	Источники питания	Блок питания для клавиатуры KBD-Digital, 220VAC/15VDC, 50/60 Гц