

LC20 Birinci Sınıf Tavan Hoparlörleri

Tavan Hoparlöründe Modern Tasarım



BOSCH

Yaşam için teknoloji



İki yeni Birinci Sınıf Tavan (PC) Hoparlörü modeli Bosch'tan kullanıcı dostu sabit ses çözümlerine katıldı.



LC20-PC60G6-6 (6,5" çift yönlü) ve LC20-PC60G6-8 (8" çift yönlü) her detayında üstün performansıya, mevcut tavan hoparlörleri arasında en gelişmiş olacak biçimde tasarlandı.

Her müstakil üniteye, mevcut Bosch tavan hoparlörü tekliflerine göre daha gelişmiş yüksek frekans performansı ve kapsama kontrolü için özel bir sıkıştırma sürücüsü bulunur. Basitleştirilmiş kablo bağlantısı ve yeni entegre montaj donanımı çok çeşitli tavan boşluklarına ve inşaat formatlarına daha hızlı kurulum yapılabilmesini sağlar.

Her iki model de yüklenicilerin Bosch ses ürünlerinden beklediği kullanıcı dostu kurulum ve düşük profilli görünüme daha fazla güç kullanma (100 W), daha yüksek çıkış (113 dB / 114 dB) ve daha geniş kapsama açıları (100° / 120°) katarak, bu seriyi yeni ve yüksek kaliteli bir seçenek haline getirir.

LC20 Birinci Sınıf Tavan Hoparlörleri, tavan uygulamalarında yeni bir ses kalitesi ve estetik seviyesi sunar.





Yüksek kaliteli ses ve akustik olarak dengelenmiş çapraz geçiş noktası yerel alt hoparlör efektini ortadan kaldırarak sistem sesinin «fark edilememesini» sağlar.



(ön, ızgara sökülmüş durumda)

(ön, ızgara takılı)



(arka)

Birinci Sınıf Tavan Hoparlörü özellikleri

- ▶ Bosch tarafından geliştirilen yüksek performanslı sıkıştırma sürücüsü. Ultra geniş HF yayılımı oda genelinde oldukça eşit kapsama sağlar.
- ▶ Yüksek devimli, düşük frekanslı hoparlör çok düşük düzeyde frekans artışı sağlar. Çelik takviyeli arka kısmı güçlü muhafaza sağlayarak akustik kaybı en aza indirir.
- ▶ Dört noktadan kelepçe mekanizması ve entegre montaj ayakları sayesinde tavana hızla kurulumu yapılabilir.
- ▶ Çıkarılabilir, iç içe geçen Phoenix tarzı sinyal bağlantıları montaj kablo bağlantılarını basitleştirir. 8Ω / 70 V / 100 V ile çalışan priz seçici.
- ▶ Tamamen güçlendirilmiş ABS UL seviyeli bölme sayesinde uzun ömürlüdür. UL 1480 ve 2043 standartlarıyla tam uyumludur.

Bir Kalite ve Yenilik Geleneđi

100 yıldan uzun bir süredir, Bosch adı kalite ve güvenlik ile birlikte anılmaktadır. Bosch, en yüksek standartlarda hizmet ve destek ile yeni teknolojiler alanında çözümler sunan dünya çapında bir markadır.

Bosch Güvenlik Sistemleri, devlet kuruluşlarından, halka açık mekanlara, işletmelere, okullara ve evlere kadar, dünyanın her yerindeki uygulamalarda her gün güvenilen, geniş güvenlik, iletişim ve ses çözümleri serisini gururla sunar.



SPESİFİKASYONLAR

| | LC20-PC60G6-6 | LC20-PC60G6-8 |
|---------------------------------|---|---|
| Frekans Aralığı (-10 dB) | 50 - 20 kHz | 40 - 20 kHz |
| Kapsama | 100° | 120° |
| HF Güç Kullanımı | 200 W program, 100 W pembe gürültü | 200 W program, 100 W pembe gürültü |
| Hassasiyet (SPL 1 W/1 m) | 87 dB | 88 dB |
| Maksimum Hesaplanan SPL | 107 dB ort., 113 dB pik | 108 dB ort., 114 dB pik |
| Empedans | 10 ohm | 10 ohm |
| LF Dönüştürücü | 165 mm (6,5 inç) | 200 mm (8 inç) |
| HF Dönüştürücü | 35 mm sıkıştırma sürücüsü | 35 mm sıkıştırma sürücüsü |
| Transformatör Prizleri | 70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohm 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohm | 70 V: 60 W, 30 W, 15 W, 7,5 W, 8 ohm 100 V: 60 W, 30 W, 15 W, 8 ohm |
| Konektörler | Sökülebilir kilit, 4 pinli (Phoenix/Euro blođu) ve seramik (EVAC) 12 AWG (2,5 mm) maks kablo boyutu | Sökülebilir kilit, 4 pinli (Phoenix/Euro blođu) ve seramik (EVAC) 12 AWG (2,5 mm) maks kablo boyutu |
| Muhafaza | ABS plastik (UL94V-0) bölme, çelik arka muhafaza | ABS plastik (UL94V-0) bölme, çelik arka muhafaza |
| Izgara | Kumaşla renk uyumlu çelik ızgara | Kumaşla renk uyumlu çelik ızgara |
| Boyutlar (Y x D) | 260 mm x 280 mm (10,25 inç x 11 inç) | 324 mm x 327 mm (12,76 inç x 12,87 inç) |
| Oyuk Boyutu | 248 mm (9,76 inç) | 294,3 mm (11,59 inç) |
| Net Ağırlık | 7 kg (15,4 lb) | 8 kg (17,6 lb) |
| Sevkiyat Ağırlığı | 16,83 kg (37,1 lb) | 20,23 kg (44,6 lb) |
| Donanım Desteđi | C halkası, seramik köprü | C halkası, seramik köprü |
| Onaylar | UL1480, 2043; CE | UL1480, 2043; CE |

Bosch Güvenlik Sistemleri

Bosch ürün teklifleri hakkında daha fazla bilgi için www.boschsecurity.com adresini ziyaret edin veya emea.securitysystems@bosch.com adresine e-posta gönderin

© Bosch Güvenlik Sistemleri, 2015

Hollanda'da basılmıştır

Deđişiklik yapma hakkı saklıdır

PA-EH-tr-01_F01U561410_02