

**BOSCH**

Yaşam için teknoloji

Toplantı odalarında verimli toplantılar

Uygulama Notu

DICENTIS Konferans Sistemi

Yönetici toplantıları genellikle coğrafyaya göre ayrılmış şık toplantı salonlarında ve farklı konumlardaki katılımcılarla gerçekleşir. Verimli toplantı ve karar vermeyi sağlayabilmek için video konferans ekipmanlarıyla sorunsuz entegrasyona ihtiyaç vardır. DICENTIS Konferans Sistemi tam da burada devreye girer. **DICENTIS'in toplantı odaları için nasıl ideal olduğunu görün.**

Eğilimleri belirleyen tasarım ve mükemmel ses kalitesi

Multimedya cihazı, asırlık yapılardan yeni çok modern binalara kadar her türlü iç mekanı tamamlayan estetik bir tasarımla bir araya gelmiş mükemmel ergonomi ve üstün akustik özellikler sunar. Cihazın zarif dokunmatik ekranına ve göze batmayacak şekilde yerleştirilmiş mikrofonuna belirgin bir özen gösterilmiştir. Multimedya cihazı, ses spektrumunu doğru şekilde yeniden üreten entegre iki yönlü

hoparlör sistemine sahiptir. Bu, yüksek konuşma anlaşılabilirliğine sahip doğal sesler sağlar.

Bütün bilgiler parmaklarınızın ucunda

Canlı stok bilgileri, medya yayınları, envanter raporları veya fiyat listeleri gibi belirli içerikleri sağlamak için özelleştirilmiş uygulamalar DICENTIS Multimedya cihazının açık platformuna entegre edilebilir. Bu uygulamalarla ışıklar, klima, projeksiyon ekranı ve daha fazlası bile kontrol edilebilir.



Toplantı odalarında gerekli olan tipik işlevler



Sunum görüntüleme



İnternet erişimi



Canlı video yayını



Belge görüntüleme



Üçüncü taraf uygulamaları

DICENTIS boşluğu dolduruyor

Sistem otomatik kamera kontrolünü destekler ve bu da toplantıya katılımı artırır. Katılımcıların multimedya cihazının dokunmatik ekranında konuşmacının yüzünü görmesini sağlar. Buna ek olarak, sistemin ses ve videosu üçüncü taraf video konferans çözümlerine yayınlanmak üzere kullanılabilir. Toplantı odası toplantıları genellikle tesis dışı katılımcıları içerdiğinden çok konumlu toplantılar çok daha kişisel hale getirilmiş olur.

Sorunsuz toplantılar ve hızlı karar verme

Başkan, toplantıları yönetebilir ve DICENTIS Multimedya cihazından oylama turlarını başlatabilir. Renkli oylama düğmelerinin ışığı yanarak katılımcıların kolay ve hızlı bir şekilde oy kullanmalarını sağlar. Oylama sonuçları cihazların dokunmatik ekranında veya büyük ekranda gösterilebilir ve oylama raporları otomatik olarak oluşturularak şeffaflık daha da artırılabilir. İsteğe bağlı olarak, sezgisel sinoptik mikrofon kontrolü aracılığıyla toplantıları yönetmek için herhangi bir tablet kullanılabilir. Katılımcılar, cihazın kullanımı kolay dokunmatik ekranında kimin konuştuğunu ve kimin sırada olduğunu görebilir.

Sistem bileşenleri

Başkan

- ▶ Toplantı içeriğine doğrudan erişimle toplantıyı yönetmek için multimedya cihazı (DCNM-MMD2)⁽¹⁾
- ▶ Yüksek yönlendirmeli mikrofon (DCNM-HDMIC)⁽²⁾
- ▶ 1 kullanıcı için oy kullanma lisansı (DCNM-LSVT)⁽³⁾

Katılımcılar

- ▶ Toplantı içeriğine ve internete doğrudan erişen multimedya cihazı (DCNM-MMD2)⁽¹⁾
- ▶ Yüksek yönlendirmeli mikrofon (DCNM-HDMIC)⁽²⁾
- ▶ 1 kullanıcı için oy kullanma lisansı (DCNM-LSVT)⁽³⁾

Merkezi ekipman

- ▶ Tüm sistem cihazlarının ses ve güç kaynağını yönetmek için ses işlemcisi ve güç anahtarı (DCNM-APS2)
- ▶ Daha büyük sistemlere ekstra güç sağlamak için güç anahtarı (DCNM-PS2)
- ▶ DICENTIS hizmetlerini çalıştırmak için sistem sunucusu (DCNM-SERVER)
- ▶ Sistem sunucu yazılımı lisansı (DCNM-LSYS)

İsteğe bağlı yazılım lisansları

- ▶ Toplantı hazırlığı ve yönetimi lisansı (DCNM-LMPM)
- ▶ Oylama hazırlığı ve yönetimi lisansı (DCNM-LVPM)
- ▶ Kamera kontrol lisansı (DCNM-LCC)
- ▶ Sunucu lisansı (DCNM-LMS)
- ▶ Yazılım bakım sözleşmesi (DCNM-xSMA)

Aksesuarlar

- ▶ Üçüncü taraf kamerası⁽⁴⁾
- ▶ Üçüncü taraf anahtarı
- ▶ Tüm DICENTIS cihazları için sistem kablosu düzeneği (DCNM-CBxx) sistem ağ kablosu



(1) Oylama, kimlik tanımlama ve dil seçimi ile genişletilebilir

(2) Diğer seçenekler şunlardır:
Uzun gövdeli mikrofon (DCNM-MICL)
Kısa gövdeli mikrofon (DCNM-MICS)

(3) İsteğe bağlı

(4) Kamera kontrolü için DICENTIS Lisansı (DCNM-LCC) aracılığıyla CGI protokollerine sahip ONVIF uyumlu IP kameraları, Sony ve Panasonic kameraları destekleyerek genişletilebilir



Belediye meclisleri, parlamentolar ve kongre merkezleri için de uygundur

Neden IP tabanlı DICENTIS Konferans Sistemi'ni seçmeliyiz?



en yüksek performans

Tüm sistem bileşenleri için sıkıştırılmamış dijital ses, 100 dile kadar **üstün, gecikmesiz ses sağlar**



geleceğe hazır

Standart hale getirilmiş IP teknolojisi ve yazılım tabanlı ekosistem, güvenilir, ölçeklenebilir ve geleceğe hazır bir konferans çözümü sunar



güvenli

Uluslararası olarak tanınan şifreleme ve açık standart güvenlik teknolojisi, gizli dinleme, yetkisiz erişim ve verilerin değiştirilmesine karşı en iyi korumayı sağlar



esnek

İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmıştır. Küçük veya büyük, bağımsız veya tamamlayıcı çözümlerle entegre, tümü seçtiğiniz sistem yapılandırmasını destekler



uygun maliyetli

Standart BT altyapısından, sunucu alanından, mevcut BT bilgisinden yararlanır ve **maliyetleri azaltmak için uzaktan bakıma olanak tanır**