

**BOSCH**

Yaşam için teknoloji

Kongre merkezleri için esnek ses yapılandırmaları

Uygulama Notu

DICENTIS Konferans Sistemi

Farklı boyutlardaki etkinliklere ev sahipliği yapmak söz konusu olduğunda, uluslararası kongre merkezleri büyük esnekliğe ihtiyaç duyar. Simultane tercüme ihtiyaçları genellikle geçici veya bir kereye mahsustur ve tek bir etkinlik içindeki oturma düzeni küçük bir odadan büyük bir konferansa kadar değişebilir. Bu, değişen katılımcı sayılarına ve tercüme edilen dillere göre ayarlanması gereken geleneksel ses yapılandırmalarını zorlayabilir. DICENTIS Konferans Sistemi tam da burada devreye girer.

DICENTIS'in kongre merkezleri için yüksek performansla mükemmel esnekliği nasıl birleştirdiğini görün.

Diller ve oturma yerleri için artırılmış kapasite

Yüzlerce veya binlerce delege bir konferans için bir araya geldiğinde, birbirlerini anlamaları çok önemlidir. Bu, simultane tercüme kapasitesinin konuşulan dil sayısına göre kolayca ölçeklenebilir olması gerektiği anlamına gelir. Oturumları dinleyebilecek kişi sayısı eşit ölçüde ölçeklenebilir olmalı ve tüm delegelerin kendi dillerinde dinlemelerine izin vermelidir. Tercümanlar, bu zor rolü verimli ve doğru bir şekilde yerine getirirken kullanım kolaylığı sağlamak için tamamen optimize edilebilen

ekipmanlara ihtiyaç duyar. DICENTIS, simultane tercüme ekipmanlarına yönelik ISO 20109'a uygundur, son pazar gereksinimlerini karşılar ve farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde kolayca yapılandırılabilir.

Toplantıyı kendi dilinizde takip edin

Konferans cihazındaki dil seçimi menüsündeki yerel karakterlerin ve sembollerin net okunabilirliği, katılımcıların toplantı başlamadan önce tercih ettikleri dili seçmelerini kolaylaştırır. 100 dile kadar simultane tercüme mevcuttur.



Kongre merkezlerinin
gerektirdiği tipik işlevler



Otomatik kamera
kontrolü



Dil seçimi



Planlı kongre



Canlı video
yayını

En güncel standartlara göre sorunsuz tercüme

DICENTIS Tercüman masası, çok dilli toplantılarda simultane tercümeye olanak tanır. Kolay kullanıcı arayüzü, dokunmaya yönelik düğme ve tuşlar kolay kullanım sağlar. Bu, tercümanın konuşmacının sözlü olmayan iletişimini gözlemleyerek mümkün olan en iyi tercüme yapmasına olanak tanır.

DICENTIS boşluğu dolduruyor

DICENTIS, toplantıya katılımı artıran otomatik kamera kontrolünü destekler. Katılımcıların konuşmacının yüzünü büyük bir harici ekranda görmesini sağlar. Tercümanlar için görüntü, HDMI üzerinden doğrudan tercüman masasına bağlanan üçüncü taraf bir monitörde gösterilebilir, bu da kabloları azaltır ve kurulumun daha hızlı olmasını sağlar.

Sistem bileşenleri

Başkan

- ▶ **Dokunmatik ekranlı toplantı cihazı** (DCNM-DE) toplantı işlevini içerir ve varsayılan olarak konuşmacı istek listesini görüntüler⁽¹⁾
- ▶ **Kısa gövdeli mikrofon** (DCNM-MICS)⁽²⁾
- ▶ **1 kullanıcı için dil seçici lisansı** (DCNM-LSSL)⁽⁴⁾

Katılımcılar

- ▶ **Dil seçiciye sahip toplantı cihazı** (DCNM-DSL) varsayılan olarak toplantı ve dil seçimi işlevini içerir
- ▶ **Kısa gövdeli mikrofon** (DCNM-MICS)⁽²⁾

Tercüman

- ▶ **Simultane tercüme için her tercümana**, konuşmacıyı veya sunumu görmek için video çıkışı olan veya olmayan tercüman masası (DCNM-iDESK)
- ▶ **Kısa gövdeli mikrofon** (DCNM-MICS)⁽²⁾

Merkezi ekipman

- ▶ **Tüm sistem cihazlarının ses ve güç kaynağını yönetmek için ses işlemcisi ve güç anahtarı** (DCNM-APS2)
- ▶ **Daha büyük sistemlere ekstra güç sağlamak için güç anahtarı** (DCNM-PS2)
- ▶ **DICENTIS hizmetlerini çalıştırmak için sistem sunucusu** (DCNM-SERVER)
- ▶ **Sistem sunucu yazılımı lisansı** (DCNM-LSYS)

İsteğe bağlı yazılım lisansları

- ▶ **Yazılım bakım sözleşmesi** (DCNM-xSMA)

Aksesuarlar

- ▶ Üçüncü taraf **video ekranı**
- ▶ Üçüncü taraf **kamera**⁽⁴⁾
- ▶ Üçüncü taraf **anahtarı**
- ▶ **Tüm DICENTIS cihazları için sistem kablosu düzeneği** (DCNM-CBxx) sistem ağ kablosu



(1) Dil seçimi ile genişletilebilir

(2) Diğer seçenekler şunlardır:

Uzun gövdeli yüksek yönlendirilmiş mikrofon (DCNM-HDMIC)

Mikrofon (DCNM- MICL)

(3) Diğer seçenek:

Uzun gövdeli mikrofon (DCNM- MICL)

(4) İsteğe Bağlı

(5) Kamera kontrolü için DICENTIS Lisansı (DCNM-LCC) aracılığıyla CGI protokollerine sahip ONVIF uyumlu IP kameraları, Sony ve Panasonic kameraları destekleyecek şekilde genişletilebilir

Gerekli yapılandırma için her zaman yerel Bosch temsilcinize danışın.



Sunum görüntüleme

Belediye meclisleri, parlamentolar ve toplantı odaları için de uygundur

Neden IP tabanlı DICENTIS Konferans Sistemi'ni seçmeliyiz?



en yüksek performans

Tüm sistem bileşenleri için sıkıştırılmamış dijital ses, 100 dile kadar **üstün, gecikmesiz ses sağlar**



geleceğe hazır

Standart hale getirilmiş IP teknolojisi ve yazılım tabanlı ekosistem, güvenilir, ölçeklenebilir ve geleceğe hazır bir konferans çözümü sunar



güvenli

Uluslararası olarak tanınan şifreleme ve açık standart güvenlik teknolojisi, gizli dinleme, yetkisiz erişim ve verilerin değiştirilmesine karşı en iyi korumayı sağlar



esnek

İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmıştır. Küçük veya büyük, bağımsız veya tamamlayıcı çözümlerle entegre, tümü seçtiğiniz sistem yapılandırmasını destekler



uygun maliyetli

Standart BT altyapısından, sunucu alanından, mevcut BT bilgisinden yararlanır ve **maliyetleri azaltmak için uzaktan bakıma olanak tanır**