

CCS 1000 D Dijital Toplantı Sistemi

Kompakt ve çok yönlü



BOSCH
Yaşam için teknoloji



Tak ve kullan işlevselliği, kullanım kolaylığı ve verimli toplantılar için tasarlanmıştır

- ▶ Dahili Digital Acoustic Feedback Suppression özelliği ile mükemmel konuşma anlaşılabilirliği
- ▶ Dahili belleğe ve/veya USB çubuk belleğe dahili ses kaydı
- ▶ Otomatik HD kamera kontrolü için dahili destek
- ▶ Dahili web tarayıcısı üzerinden gelişmiş yapılandırma ve kontrol
- ▶ İki saat hareketsizlikten sonra otomatik kapatma için “Enerji tasarrufu modu”
- ▶ 245 Konferans Cihazına kadar destek

Kompakt ve çok yönlü

Birinci sınıf konferans sistemi çözümleri ile tanınan Bosch kompakt ama çok yönlü CCS 1000 D Toplantı Sistemi'ni sunar. Avrupa'daki Bosch uzmanları tarafından tasarlanan ve geliştirilen sistem, toplantıların yönetilmesini son derece kolaylaştırır ve belediye binaları, yerel iş merkezleri ve mahkeme salonları gibi küçük ve büyük boyutlu toplantı alanları için idealdir. CCS 1000 D Toplantı Sistemi'nin kurulumu ve kullanımı kolaydır, toplantıların yüksek verimli olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Mükemmel konuşma anlaşılabilirliği

Sistem gelişmiş dijital ses işleme ve üstün mikrofon ve hoparlör performansı sayesinde, mükemmel konuşma anlaşılabilirliği sunar. Hoparlör ve mikrofon daha doğal bir yüz yüze toplantı hissi vermek için eşzamanlı olarak etkinleştirilir ve katılımcıların toplantıya daha kolay dahil olmasını sağlar. Sistem ayrıca Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS) özelliğini kullanır, böylece “uğultu” etkisi oluşturmadan daha yüksek ses seviyelerine ulaşabilirsiniz. Peki ya sonuç? Söylenen her söz katılımcılar tarafından anlaşılır ve her toplantıda verimlilik en üst seviyeye getirilir.



Sistemin aşırı kolay kullanımı ilk defa kullanan kişiler için idealdir. Operatör, ek ekipman veya eğitim gerektirmez.



CCS 1000 D Toplantı Sistemi belediye binaları, yerel iş merkezleri ve mahkeme salonları gibi küçük ve orta ölçekli toplantı alanları için idealdir. Çok yönlü özellik kümesi, başkanların toplantıları zahmetsiz şekilde yönetebileceği ve katılımcıların da sorunsuz ilerleyen, verimli toplantıların keyfini çıkaracağı anlamına gelir.



Kongre Cihazları

Özel estetik – şaşmaz güvenilirlik

CCS 1000 D Toplantı Sistemi Avrupa'da sektörün en iyi ürün tasarım ekiplerinden biri tarafından tasarlanmıştır ve yalnızca Bosch adına kayıtlıdır. Göz alıcı estetiği, ultra modern yeni binalardan yüzlerce yıllık geleneksel yapılara kadar her türlü iç mekanı tamamlar. Bunlara ek olarak, üstün malzeme seçimi sayesinde Kongre Cihazları sağlam ve dayanıklıdır; Bosch sistemlerinin damgasını vurduğu yüksek güvenilirlik özelliğini yansıtır.



Bosch tarafından özel olarak tasarlanan mikrofonlar, mükemmel konuşma anlaşılabilirliği sunar.

Dahili hoparlörlere sahip zarif ve dayanıklı muhafaza, mükemmel akustik performans sunar.

Net LED göstergesi toplantı katılımcılarına konuşabilecekleri zamanı (beyaz), sırada oldukları zamanı (yeşil) ve mikrofonlarının "Açık" olduğu zamanı (kırmızı) bildirir.

Dahili ses seviyesi kontrolü ile kulaklık soketi.

Tüm Kongre Cihazları toplantı katılımcılarına tek bir büyük düğmeyle teslim edilir. Bu cihaz birkaç saniye içinde başkan için iki düğmeli bir cihaza dönüştürülebilir. Bu dönüştürme özelliği envanterin basit kalmasını sağlar.



Kontrol Ünitesi



Gelişmiş yapılandırma ve toplantı kontrolü tablet veya sistemin dahili web tarayıcısı üzerinden gerçekleştirilebilir. Ayrıca, sistemin dahili otomatik kamera kontrolü desteği sayesinde, herkes konuşmacıyı görebilir.



Otomatik kamera kontrolü için dahili destek.

Tablet üzerinden gelişmiş kurulum ve toplantı kontrolü için dahili web tarayıcısı.

Dilden bağımsız dokunmatik düğme kontrolü.

Dahili Digital Acoustic Feedback Suppression özelliği.

Dahili ve harici kayıt için dahili kayıt özelliği



Kompakt toplantı yönetimi

Kongre Cihazlarını besleyen ve ses güçlendirme veya genel seslendirme sistemleri gibi harici ekipmanlarla arabirim sağlayan Kontrol Ünitesi sistemin kalbidir. Kompakt tasarımı ve şık dokunmatik düğme kontrolü, sistemin masa üzerinde kusursuz görünmesini sağlamakla kalmaz, rafa monte edilen bir cihaz olarak kolaylıkla kullanılmasını da sağlar.

Kolay kayıt özelliği ile basit kontrol

Kontrol Ünitesi üzerindeki ön panel toplantı ayarlamak için gerekli olan tüm kontrolleri sağlar, Başkan bu panelden açık mikrofon sayısı ile mikrofon modunu seçebilir ve sistemin ses seviyesini belirleyebilir. Kontrol Ünitesi tek bir USB çubuğa 4.000 saate kadar görüşme kaydedebilir ve dahili belleği de sekiz saate kadar kayıt yapabilir, böylece USB çubuğun unutulması hiçbir zaman sorun olmaz.

Çok verimli toplantılar


CCS1000 D Dijital Toplantı Sistemi belediye binaları gibi küçük-büyük boyutlu uygulamalar için kusursuz bir seçimdir. Başkan, delegelerin teker teker konuşmasına veya birden fazla delegenin aynı anda mikrofonu almasına izin vererek toplantıyı yönlendirebilir.

Başkan, toplantıyı daha ileri düzeyde kontrol etmek için katılımcıların mikrofonlarını uzaktan etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak ve katılımcıları bekleme listesinden konuşmacı listesine alarak toplantıları yönetebilmesini sağlayan bir dizüstü bilgisayar veya tablet kullanabilir.

Sistemin dahili otomatik kamera kontrolü desteği sayesinde, aktif konuşmacıların canlı görüntüsü büyük bir ekranda gösterilebilir. Ek yazılım gerekmeden altı adede kadar HD kamera sisteme kolaylıkla bağlanabilir. Ayrıca, tüm toplantının ses kaydı dahili MP3 kayıt cihazı ile kolaylıkla kaydedilebilir, bu da toplantıların elektronik olarak arşivlenmesini sağlar ve toplantı tutanaklarının kaydını elle tutma ihtiyacını ortadan kaldırır.



Sistem çok hızlıdır ve kurulumu çok kolaydır. Eğitim veya ek ekipman gerektirmez: Kongre cihazları basit bir "papatya dizimi" kablo bağlantısı ile doğrudan kontrol ünitesine takılır.



1. Başkan Cihazı
2. Delege Cihazı
3. Monitör
4. Tablet
5. HD Conference Dome
6. XLA 3200 Sıralı Hoparlörler
7. Kontrol Ünitesi



Bugünde ve gelecekte

Genişletmesi kolay

CCS 1000 D Toplantı Sistemi, tercüme sistemi, dil dağıtımı ve genel seslendirme sistemi gibi çok sayıda harici ekipmanı yönetebilir. Ayrıca, iki uzak konumu birbirine bağlamak için tele ve video konferans uygulamaları için bir arabirim de kullanılabilir. Bunlara ek olarak, Kongre Cihazlarının (maks. 245) sayısı sistemi kapatıp yeniden başlatmadan birkaç dakika içinde kolaylıkla artırılıp azaltılabilir. Uygulama programlama arayüzü (API) sistemin uzaktan kumandası için özel yapım uygulamaların oluşturulmasına imkan sağlar (örn. sinoptik yerleşim planı veya 3. taraf kameraların kullanımı).

Mahkeme salonları için ideal

Mahkeme salonu uygulamaları genelde, davalının tüm söyledikleri ve avukatın tüm söyledikleri gibi, ayrı ses kanallarının kaydedilmesini gerektirir. Bu nedenle CCS 1000 D Toplantı Sistemi'nde bu kanalların harici bir kayıt cihazı tarafından kaydedilebilmesi için, dört ayrı çıkışa yönlendirilen dört ayrı mikrofon bulunabilir. Alternatif olarak, dahili kayıt cihazı salonun ve bir ayrı kanalın kaydını alabilir.





1. Başkan Cihazı
2. Delege Cihazı
3. Monitör
4. Tablet
5. HD Conference Dome
6. XLA 3200 Sıralı Hoparlörler
7. Kontrol Ünitesi
8. Video konferans arabirimi
9. Plena Mikser Amplifikatör 120 W
10. Altı Kanallı Analog Tercüme Masası
11. Integrus Verici
12. Integrus Radyatörler
13. Integrus Alıcılar
14. Kablosuz Mikrofon ve Alıcı

CCS 1000 D Toplantı Sistemi iki saat hareketsizlikten sonra sistemi otomatik olarak kapatan benzersiz bir “enerji tasarrufu modu” içerir. Bu mod enerji tasarrufu yapar, işletim maliyetlerinin en aza indirilmesine yardımcı olur ve sistemin kullanım ömrünü uzatır.



Başarılı toplantılar garanti edilir

Sistemin gelişmiş özellikleri ve uzun ömürlü güvenilirliği sayesinde, uzun yıllar boyu, her toplantı akıcı, kesin ve sistematik olacaktır.



Son derece güvenilir seçim

Bosch uygulamanın boyutundan bağımsız olarak, sistemlerinin güvenilirliği ile tanınır. Bu nedenle, üstün malzemeleri ve bileşen seçimleri ile kapsamlı kalite güvencesi süreçlerine sahip CCS 1000 D Toplantı Sistemi kullanıcıların sorunsuz ilerleyen, verimli toplantıların keyfini çıkarmalarını sağlar. Bayiler ve kiralama şirketleri de düşük yanıt maliyetlerinden ve yüksek müşteri memnuniyetinden faydalanabilir.

Yalnızca Bosch ile

60 yıldan uzun süredir, Bosch konferans ekipmanlarında pazarın öncüsü olmuştur. Bu nedenle, CCS 1000 D Toplantı Sistemi'nin diğer sistemlerde bulunmayan verimlilik artırıcı özellikler sunması da şaşırtıcı değildir. Örneğin, Digital Acoustic Feedback Suppression algoritması Bosch'a özeldir ve yıllardır alanda hatasız çalışmasıyla kendini kanıtlamıştır. Bosch'a özel olan diğer özellikler de "Konuşulabilir" göstergesi, dahili kayıt belleği ve eşzamanlı olarak etkinleştirilerek daha doğal bir toplantı hissi yaratan hoparlörler ve mikrofondur. Bosch ile çok daha fazlasını elde edersiniz.


Benzersiz, dahili Digital Acoustic Feedback Suppression özelliği "uğultu" etkisi olmadan daha yüksek ses seviyelerine ulaşılabilmesi için ses basıncı seviyelerini ve sistem kazanımını dengeler.

CCS 1000 D akustik geri besleme sınırı

Normal akustik geri besleme

Ünite kazanımı

Sistem kazanımı



Ses basıncı seviyesi

Hepsi bir arada toplantı çözümü

Kongre Cihazı



- ▶ Katılımcıların konuşmasını ve toplantıyı dinlemesini sağlar
- ▶ Katılımcı veya başkan cihazı olarak kullanılabilir
- ▶ Başkanın katılımcıların mikrofonlarını sessize almasını sağlar
- ▶ “Konuşulabilir” göstergesi
- ▶ “Konuşma Talebi” göstergesi
- ▶ Kablo kilitleme özelliği
- ▶ GSM sinyallerinden etkilenmez
- ▶ Dahili hoparlör
- ▶ Mikrofon: mikrofon aktif LED göstergeli, esnek gövdeli (31 veya 48 cm uzunluğunda)
- ▶ Dahili ses seviyesi kontrolü ile kulaklık soketi

Kontrol Ünitesi



- ▶ Kontrol Ünitesi başına 80 adede kadar Kongre Cihazı olmak üzere, tüm sistem elemanlarına güç sağlar
- ▶ Ön panel kapasitif düğmeleri üzerinden mikrofon çalışma modunun ve hoparlör ses seviyesinin sezgisel kontrolü
- ▶ Dahili web tarayıcısı ve tablet üzerinden gelişmiş yapılandırma ve kontrol
- ▶ Otomatik HD kamera kontrolü için dahili destek
- ▶ Sekiz saate kadar dahili kayıt
- ▶ USB üzerinden 128 GB'a kadar (4.000 saatin üzerinde) harici kayıt
- ▶ Dahili Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS) özelliği
- ▶ Dört ayrı mikrofon çıkışı ile mahkeme salonlarında kullanım için optimize edilmiştir
- ▶ Toplantıyı izlemek için dahili hoparlör ve kulaklık soketi
- ▶ Maliyeti azaltmak ve uzun kullanım ömrü için enerji tasarrufu modu
- ▶ Masaüstü ve rafa monte ederek kullanım için
- ▶ Kontrol Ünitesi kayıt ve DAFS özellikleri olmayan basit sürümüyle de kullanılabilir
- ▶ API, sistemin uzaktan kumandası için özel olarak geliştirilmiş uygulamaların yapılmasına olanak sağlar

Genişletme birimi



- ▶ Tek bir genişletme birimi 85 konferans cihazına güç sağlayabilir
- ▶ CCS 1000 D Dijital Toplantı Sistemine maksimum 245 konferans cihazı bağlanabilir

Dayanıklı taşıma çantaları

- ▶ Kontrol Ünitesi, altı Kongre Cihazı, kablolar ve güç kaynağı için taşıma ve depolama çantası
- ▶ 10 Kongre Cihazı için taşıma ve depolama çantası

Aksesuarlar

- ▶ Uzatma kabloları, kurulum kabloları, raf montaj braketleri, kablo kelepçeleri, kablo kilitleri, el mikrofonları

Bir Kalite ve Yenilik Geleneđi

125 yıldan uzun bir süredir, Bosch adı kalite ve güvenlik ile birlikte anılmaktadır. Bosch, en yüksek standartlarda hizmet ve destek ile yeni teknolojiler alanında çözümler sunan dünya çapında bir markadır.

Bosch Güvenlik Sistemleri, devlet kuruluşlarından, halka açık mekanlara, işletmelere, okullara ve evlere kadar, dünyanın her yerindeki uygulamalarda her gün güvenilen, geniş güvenlik, iletişim ve ses çözümleri serisini gururla sunar.



Bosch Güvenlik Sistemleri

Bosch ürün teklifleri hakkında daha fazla bilgi için www.boschsecurity.com adresini ziyaret edin veya emea.securitysystems@bosch.com adresine e-posta gönderin

© Bosch Güvenlik Sistemleri, 2016
Hollanda'da basılmıştır
Deđişiklik yapma hakkı saklıdır
CO-EH-tr-01_F01U561014_04