



傳遞訊息。實現非凡，  
觸動人心

DICENTIS 會議系統



# Bosch 提供的會議系統

過去 135 年來，Bosch 品牌就代表創新、品質和可靠。Bosch Security Systems 以真正的世界級專業為基礎，領導會議市場超過 70 年。我們是如何辦到的？那便是致力提供優異的產品滿足客戶需求，並且多年來全心投入，始終如一。



 優異效能	 具前瞻性	 安全	 彈性	 成本效益
---	---	---	---	---

會議解決方案市場在最近幾年有了快速的改變，從獨立系統逐漸轉變成完全整合的解決方案。這些整合式解決方案會透過標準化基礎架構和介面，分享音訊、視訊、社交媒體和會議資料等類型的資料，

進而造成在系統設計彈性及遠端互動功能方面出現更大的需求。這些趨勢凸顯了提升會議效率以及與第三方輕鬆整合的需求。

Bosch 致力於提供具創新性的會議平台，以滿足當前和未來的市場需求，並且完全整合混合式的會議解決方案。因此我們推出了 IP 型的 DICENTIS 產品群。DICENTIS 是專門針對未來整合式會議環境所打造的革命性平台。

DICENTIS 會議解決方案非常適合各種廣泛的用途，從小型組織到跨國公司，以及地方至國家政府及國際高峰會都適合。



當今的會議系統要滿足更多需求，必須支援視訊、社交媒體、遠端互動和擴充能力。



OMNEO Dante™ OCA<sup>20</sup>  
OPEN CONTROL ARCHITECTURE



## 隨著需求成長的系統 傳遞訊息。實現非凡，觸動人心

- 根據 OMNEO 媒體網路架構的開放式平台，可提供系統彈性及符合成本效益的安裝和維護作業
- 輕鬆整合支援的系統，可提供自動攝影機控制等功能
- 具前瞻性之系統的授權式擴充能力，可輕鬆加入新功能
- 可實現最大會議成效的最佳化使用者體驗
- 最多可同時為 100 種語言進行同步口譯
- 纜線與電源供應器備援可確保會議順利舉行，不會發生系統中斷的情形

### 透過系統彈性來適應未來的發展

不論您的組織如何變革，您的 DICENTIS 會議系統都將隨之調整，以回應您不斷變化的需求。這是因為 DICENTIS 建立在開放標準之上，完全支援許多第三方解決方案的整合，例如混合式會議。例如：

- 使用乙太網路和 IP，以便重複使用現有的基礎架構
- 使用 OMNEO，以便 DICENTIS 連接其他音訊和控制設備
- DICENTIS 多媒體裝置中的 Android™ 可啟用自訂的 Android™ 應用程式

### 什麼是 OMNEO？

OMNEO 以井然有序的架構，連接需要交換資訊 (如音訊內容或裝置控制) 的各項裝置。藉由 IP 和開放式公開標準等各項技術，OMNEO 不僅能支援 Audinate 的 Dante™ 等現代科技，同時更放眼於未來的技術標準。OMNEO 提供專業級的媒體網路解決方案，兼具互適性及多項特殊功能；較市面上其他 IP 產品更便於安裝、效能更佳，並具備更好的擴充性。



DICENTIS 以開放式標準為建構基礎，因此能夠整合多種不同的技術，即便是第三方解決方案也能整合。

### 成本效益

DICENTIS 會議系統的核心是利用 Bosch 專門開發的 IP 型 OMNEO 媒體網路架構，並透過完全標準化的乙太網路來運作。如此可確保高彈性及符合成本效益的安裝與維護作業。此外，也讓 DICENTIS 非常適合重複使用現有的基礎架構。會議裝置也可使用 Bosch 電源交換器和 Bosch 系統網路纜線以菊輪鍊迴路組態連接。如此可提供省時、彈性的解決方案。另外，CAT5e (或更佳) 纜線和標準乙太網路供電 (PoE) 交換器會啟用星形組態。

### 針對您的需求來設定

使用會議系統的每個組織都有其特殊需求，因此 DICENTIS 會議系統提供了廣泛的功能選擇。請查看下表，以了解您可以利用哪一種系統解決方案。

功能	DICENTIS 多媒體裝置	DICENTIS 會議系列				DICENTIS 嵌入式系列
		裝置含觸控螢幕	裝置含語言選擇器	裝置含表決機	純會議裝置	
與會者設定	✓	✓	✓	✓	✓	✓
會議主席設定	✓	✓	✓	✓	✓	✓
會議	🗣️	🗣️	🗣️	🗣️	🗣️	🗣️
語言選擇	🗣️🗣️	🗣️🗣️	🗣️🗣️			🗣️🗣️
表決	🗳️	🗳️		🗳️		🗳️
NFC 識別	📄	📄	📄	📄		📄
雙方共用		🗣️🗣️🗳️	🗣️🗳️		🗣️	🗣️🗳️
自動攝影機控制	📹	📹	📹	📹	📹	📹
多媒體	📄📄📄 📄📄📄					

- 自動攝影機控制是一項系統功能。DICENTIS 系統支援多個 IP 攝影機控制通訊協定 (如 ONVIF)，可簡化自動攝影機控制的整合程序。
- DICENTIS 多媒體裝置的多媒體功能包括文件檢視、網際網路存取、簡報檢視、即時視訊及使用第三方 Android™ 應用程式。

## 使命必達的出色系統效能

### 高可靠性與安全性

內建在 DICENTIS 會議系統中的固有纜線與電源供應器備援，可確保在系統發生故障的罕見情況下不會遺失任何資料。此外，通過此系統的所有音訊和控制資料都由可靠的產業技術進行安全加密，符合極嚴格且國際認可的標準。這樣會防止資料遭到竄改和未經授權的存取，這對於高安全性或敏感性的會議情境特別重要。

### 新穎功能永不落後

有了定期軟體更新，DICENTIS 會議系統就可以輕鬆地擴充來整合新開發的功能，而不需要更換昂貴的硬體。其中包括授權的系統和座位軟體，但也有透過第三方 Android™ 應用程式的其他系統功能。Bosch 提供軟體維護合約 (SMA) 來協助客戶維護系統，確保整個 DICENTIS 會議系統能夠橫跨平台與伺服器順暢運作。本服務包括適用於系統及各種網際網路應用程式的軟體及相容性外掛程式。

### 自動攝影機控制

DICENTIS 系統支援多個 IP 攝影機控制通訊協定 (如 ONVIF)，可簡化自動攝影機控制的整合程序。ONVIF 是市場上領導網路連線視訊的全球性標準，可確保與會者能在大廳顯示幕上清楚看到發言者。此外，DICENTIS 也支援使用 CGI 通訊協定的 Sony 和 Panasonic 攝影機。

### 環保的產品設計

DICENTIS 的設計目標是極力降低對環境的影響，因此系統可以切換至待命模式。此項正在申請專利的功能可讓會議主席一次關閉所有與會者的裝置，大幅減少電力消耗，並節省兩場會議之間和休息時的能源消耗。

**會議的新標準配備** 為您執行所有的工作：會議管理、語言選擇、表決、多媒體功能、即時視訊、雙方共用、網際網路存取、文件檢視、第三方應用程式等等。



### 圖示說明

- 🗣️ 會議
- 🗣️🗣️ 雙方會議
- 📄 識別
- 📄📄 雙方識別
- 🗳️ 表決
- 🗳️🗳️ 雙方表決
- 🗣️🗣️ 語言選擇
- 🗣️🗣️ 雙語言選擇
- 📄 與會者名單控制
- 📹 即時視訊
- 📄 第三方應用程式
- 📄 文件檢視
- 📄 網際網路存取
- 📄 檢視簡報



## 出色的會議裝置，包含領先業界的功能 專注於當下的討論

- 桌上型和嵌入式安裝的裝置可以在單一安裝程序中順暢結合。
- 高指向性、長柄和短柄麥克風搭配智慧型音場回授抑制技術 (Acoustic Feedback Suppression)，可確保能夠重現清晰的語音
- 揚聲器和麥克風可以同時使用，以提供卓越的語音清晰度
- 理想的人體工學設計
- 進階會議功能 (例如「可以發言」指示) 可在此功能可用時立即參與討論

### 清晰、自然的音質

所有 DICENTIS 會議裝置都使用 Bosch 獨有的智慧型音場回授抑制技術，可在需要使用較高音量時提供最佳語音清晰度。這項技術可避免回音和嘯叫反饋，因此能提供絕佳的語音清晰度。

此外，麥克風和揚聲器能夠同時啟用，以提供自然的音質。與會者和會議主席可以持續舒適地聆聽會議發言，並專注於當下的討論。



### 隨插即用麥克風

各種 DICENTIS 桌上型會議裝置都可以搭配使用三個隨插即用麥克風：長柄、短柄和高指向性麥克風。高指向性麥克風會利用高指向性 Bosch 技術清晰重現人聲，而獨立式設計則讓發言者能夠自然地傳達訊息。

如果是音響條件極差的地點，或是當人們想要直接站在講台上發言時，單向的長柄或短柄麥克風會是理想的解決方案。

### 配合有限的桌面空間

DICENTIS 嵌入式系列非常適用於桌面空間有限的永久安裝。產品系列採取模組化設計並且經濟實惠，能夠輕鬆涵蓋不同類型的聚會和會議，並提供高階功能、安裝便利和獨特造型等優點。

### 鼓舞人心的清晰度

設計在人們的互動方式中扮演了關鍵的角色，也是打造一個環境來鼓勵人們進行建設性對話的核心。因此，Bosch 投入了大量資源來研究及開發 DICENTIS 會議裝置的實體設計。成果極為亮眼：優越的人體工學設計、超高的使用便利性，以及時尚低調的外觀。

### 讓會議維持在正軌上

DICENTIS 系統是專為優化會議結構和成效所設計。您可以針對正在使用的任何 DICENTIS 會議裝置來定義基本會議設定。管理會議的操作員或會議主席可以開始或結束會議、開啟表決回合，並且決定可發言的與會者以及可同時發言的人數。會議主席在必要時也可以使用優先按鈕來輪替所有與會者的麥克風。

### 讓所有與會者直接操作使用

所有的 DICENTIS 會議裝置都可讓與會者參與討論、登記「請求發言」及聆聽發言者在會議期間的言論。當「可以發言」的功能啟用時，與會者一按按鈕即可開始發言。

各種會議裝置都可以透過軟體設定為與會者或會議主席裝置，如此可讓所需的硬體數量減至最少，並大幅提高成本效益。



## DICENTIS 多媒體裝置

- 簡單而直覺的 7 吋高電容觸控螢幕可提升會議體驗
- 最先進的獲獎設計
- 整合式近距離無線通訊 (NFC) 讀卡機可快速辨識與會者及表決 – 與會者甚至可以使用現有的登記卡
- 提供優異清晰度和音質的雙向喇叭系統
- 可在裝置螢幕上顯示發言者的即時視訊
- 網際網路存取和文件瀏覽功能可確保共用的資訊維持全新狀態，而且可以現場臨時更正資訊

### 鼓勵互動

DICENTIS 多媒體裝置提供直覺式的圖形使用者介面和易於操作的觸控螢幕，可增強與會者的互動能力與使用者舒適度。與會者可以在提供同步口譯的時候，透過自己的語言跟上討論的內容。觸控螢幕多媒體裝置整合了音訊、

視訊、會議資料、網際網路存取和極為方便的電子表決功能。這些功能可讓與會者在各自的觸控螢幕上存取相關資訊或網際網路，以更有效率的方式參與會議，同時讓會議主席維持完整的控制權。



你能更輕鬆地追蹤會議並發言。全部您需要的資訊盡在指尖。



### 親切宜人的介面

DICENTIS 多媒體裝置採用平易近人的 Android™ 作業系統，提供有吸引力且迷人的介面。它也能夠使用訂製或第三方應用程式來進一步提升會議效率，例如整合會議室控制。

### 獲獎的設計

造型時尚且能存取網際網路的 DICENTIS 多媒體裝置不但優雅、符合人體工學，也能夠搭配各種室內設計。這款多媒體裝置已獲得幾項大獎，包括 2014 年的紅點設計大獎和 2015 年的德國設計大獎。

### 清楚聽到每個單字和音節

DICENTIS 多媒體裝置可提供超優異的音質和清晰度，不論來源是音樂還是人聲。特殊的音響設計整合了雙向喇叭系統，可精確地重現音訊頻譜。Bosch 設計的技術進一步提供更自然的聲音。進階等化功能可為整個會議室改善音響效果，而 Bosch 的智慧型音場回授抑制技術則會在需要使用較高音量時提供優異的清晰度。

### 看見每個表情

DICENTIS 系統支援多個 IP 攝影機控制通訊協定 (如 ONVIF)，可簡化自動攝影機控制的整合程序。這使與會者能夠在自己的螢幕上看到發言者的臉。

### 認識彼此

裝置背面有磁吸式名牌架，好讓與會者可以輕鬆辨識正在說話的人。如果與會者未能在會議開始之前認識彼此，這會是一個非常實用的選擇。



reddot award 2014  
winner



German  
Design Award  
WINNER 2015

## DICENTIS 會議系列提供從純會議到功能齊全的觸控螢幕裝置

- 四種不同的有線型號可滿足各種會議需求
- 經大獎肯定的時尚設計搭配進階音訊技術、纜線備援和資料加密機制，延續了 Bosch 一貫的出色音響效能、系統穩定性和安全性
- 各種會議裝置都可以搭配使用三種隨插即用麥克風：長柄、短柄和高指向性麥克風



隨插即用的 Bosch 高指向性麥克風提供了極致的語音清晰度

裝置左側和右側的個別耳機音量控制

以當地文字顯示與會者名稱的觸控螢幕可清楚看到正在發言的人以及要求發言的人。此螢幕也可用來選擇語言及表決



reddot award 2015  
winner



含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置提供了直覺且清晰的會議體驗，不論裝置是由一位還是兩位與會者使用。



含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置也有內建 NFC 讀卡機，以方便您快速辨識與會者。與會者需將現有的登記卡放在裝置的附近，好讓系統加以辨識。



### 發言只是一半的功能

具備 4.3 吋觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置提供許多會議功能，包括雙方共用、語言選擇和表決。透過 NFC (近距離無線通訊) 識別卡可以快速識別與會者。此裝置的觸控螢幕會引導與會者進行會議，讓他們輕鬆地識別每位發言者及檢視請求發言名單。

螢幕不僅讓使用者輕鬆取得翻譯和表決資訊，也允許兩名與會者在共用裝置的情況下分別表決並以兩種不同語言聆聽議程。



含語言選擇器的 DICENTIS 會議裝置的螢幕上會以當地文字顯示不同的語言，讓與會者可以輕鬆尋找並選取自己的語言，並專心參與會議。



與所有其他 DICENTIS 裝置一樣，本裝置具備「可以發言」功能，藉此向與會者明確指示何時可以發言。

透過高品質的 Bosch 喇叭體驗高階音響設計和音訊處理

DICENTIS 會議裝置支持結構化議程，允許與會者按下討論按鈕表示舉手並排入會議發言名單。此外，雙方共用功能可讓兩名與會者共用單一裝置，確保裝置發揮更大效能並降低成本。



整合式近距離無線通訊 (NFC) 讀卡機，可快速識別與會者並自動選擇耳機語言

選擇器的螢幕上可顯示方便易讀的當地文字和符號，以便與會者輕鬆選擇自己的語言



**快速又簡單的語言選擇**

含語言選擇器的會議裝置可讓與會者使用自己的語言聆聽發言者的發言。選擇語言既簡單又直接：只要將耳機插入裝置，就會自動啟動裝置的語言選擇功能。然後，與會者可以透過裝置上的觸控按鈕，捲動瀏覽可用的語言清單。裝置在 NFC 識別功能的輔助之下，還能支援雙方共用並快速識別與會者。

**按鈕即可表決**


含表決功能的會議裝置採用標準議會式表決設施，觸控按鈕僅在需要投票時才會亮起。透過裝置的 NFC 識別功能就能輕鬆控制表決的存取權。



整合式近距離無線通訊 (NFC) 讀卡機，可快速識別與會者和進行表決

彩色表決按鈕只有在會議主席開啟表決程序時才會亮起，以便與會者專注於討論內容。

含表決功能的 DICENTIS 會議裝置提供「秘密表決」選項，可保證表決結果不受他人影響。在此設定中，與會者表決的瞬間不會亮起表決的 LED 燈號。





## 適用於永久安裝的 DICENTIS 嵌入式系列

- 造型宜人的模組化嵌入式設計讓配置設定更彈性
- DICENTIS 嵌入式裝置占用的安裝面積與 DCN 嵌入式裝置相同，無需大規模改造即可輕鬆更換
- 提供設定為雙方共用的四個與會者位置，極具成本效益

### 符合成本效益的簡易安裝優勢

DICENTIS 嵌入式裝置整合了 OMNEO\* 媒體網路架構，可藉由使用現有的 IP 基礎架構讓安裝流程更經濟實惠。模組化設計允許未來根據需求進行擴充。DICENTIS 嵌入式系列在單一基本裝置上結合雙座設置，可在共用兩支麥克風時支援高達四個與會者位置，不僅節省空間也降低成本。

所有模組都採取方便的扣式安裝機制，可以在金屬或木質表面 (例如桌面或座椅扶手) 上輕鬆地嵌入安裝。DICENTIS 嵌入式系列使用的安裝面積與 Bosch 的 DCN 嵌入式裝置相似，讓更換作業更加便利。

### 輕鬆整合



DICENTIS 嵌入式裝置可以順暢地結合其他 DICENTIS 桌面裝置或 DICENTIS 口譯台，提供完全符合 ISO 標準的口譯解決方案。時尚的外形和黑色表面處理與各種室內裝飾相得益彰，無論在現代感或歷史悠久的會議場所都適用。

### 更優異的使用者體驗

模組的直覺式設計有助於營造更理想、更自然的討論氛圍。與會者可以選擇偏好的語言、聆聽演講和/或對與會者發言。所有部署的模組綜合而成一個功能優異且直觀易用的裝置，提供出色的音訊品質和語音清晰度。

模組化設計可讓規格制定者和/或安裝者根據特定的會議類型量身打造系統設定。

DICENTIS 嵌入式系列兼具獨特時尚設計和安裝便利性，非常適合政府、非政府或跨政府組織使用，以及應用在商業建築和金融機構的會議中。



根據身分控制每個參與者的投票許可權，確保防範詐欺行為。提供設定為雙方共用的四個與會者位置。



使用者操作 (語言選擇選單、「可以發言」按鈕等) 僅在相應功能啟用時才會亮起，讓與會者可以專注於討論內容。



## 滿足未來口譯需求 - 支援多達 100 種語言

- 直覺式的同步口譯解決方案與所有系統元件無縫整合，包括口譯台、嵌入式語言選擇器和所有與會者裝置
- 透過被動式室交連的彈性設置，可以彈性增加與會的容許人數
- 基於 OMNEO 的 IP 技術支援，提供彈性且實惠的安裝和維護程序

### 議會和國際會議

當與會者使用不同語言和代表不同文化時，無論是參加或主持這場會議往往都是一大挑戰。DICENTIS 的設計特別針對需要同步口譯的各種多語言會議加強會議管理，是議會和國際會議活動的理想選擇。

所有 DICENTIS 裝置都能夠輕鬆組合在一個解決方案中。會議中的主動與會者可以含語言選擇器的會議裝置、含觸控螢幕的會議裝置，或多媒體裝置來選擇偏好的語言。被動的聽眾可以在嵌入式的語言選擇器上使用自己選擇的語言聆聽議程。

可支援高達 100 種口譯員提供的語言，並從 DICENTIS 口譯台經由 IP 網路串流至 DICENTIS 會議裝置。

### 彈性的設定

今日，國際性的會議中心必須具備更大的彈性。每場活動的與會者數目都不盡相同。有時候，活動需要容納更多人，會議室的空間必須擴大。正因如此，DICENTIS 會議系統採用被動式室交連的方式，能夠根據與會者數目輕鬆設置並且重新設置，讓更多人能夠聆聽會議。簡單來說，DICENTIS 會議系統能夠隨時滿足所有人的需求。



## DICENTIS 口譯台

### 了解您的需求

回應口譯員的需求，這就是本產品的核心設計理念。透過觀察並訪談全球各地的專業口譯員和技師，我們專門針對口譯員的實際需求設計了功能更優異的口譯台。成果極為亮眼：人體工學設計的口譯台不僅符合時下與未來市場需求，更讓口譯員享有更大自由，能夠全神貫注於工作上。被動式的高對比度螢幕上顯示垂直的圖形式

使用者介面，將輸入和輸出語言部分合理劃分成兩列。針對使用經驗較少的使用者，則可以設定更簡化的 DICENTIS 口譯台介面，只顯示已使用的功能。在整個口譯過程中，可以僅顯示相關資訊，並隱藏未使用的功能。讓口譯員能夠專注觀察發言者在口語以外傳達的訊息，以提供更優良的口譯品質。

短柄麥克風提供出色的語音清晰度，最適合用於口譯台

HDMI 視訊輸出可以輕鬆連接第三方外部螢幕，以便口譯員可以看到現場的發言者或簡報。



觸覺按鈕和旋鈕讓控制更方便，甚至無需查看口譯台即可操作

符合最新的同步口譯標準 ISO-20109

可選擇接收有聲反饋讓操作更容易，對於有視覺障礙的口譯員尤其便利。

合理劃分輸入和輸出語言部分、採用高對比度螢幕並提供個人預設集功能，打造直覺式操作體驗

3 個可指派的按鈕提供口譯員快速、輕鬆存取「緩慢發言」、「回放」及「視訊選擇」等支援功能的捷徑鍵

整合的 NFC 讀卡機可讓口譯員快速存取其個人設定

  
reddot award 2018  
winner

  
DESIGN  
AWARD  
2018



### 易於安裝和第三方整合

DICENTIS 會議系統是使用頂尖 OMNEO IP 技術的網路解決方案，可以運用現有的網路基礎設施和第三方解決方案 (例如 Dante™ 音訊) 並向口譯員發送多重視訊，無須使用額外接線來顯示視訊。裝置能在一個螢幕上顯示發言者的臉部表情，並同時在第二個螢幕上顯示會議簡報，以便口譯員提供更精確的口譯品質。第三方外接螢幕可以透過 HDMI 視訊輸出連接至 DICENTIS 口譯台。

### 安全可靠

DICENTIS 將其用於所有音訊和資料上的國際認可加密標準，也套用在口譯功能上。對於高敏感性的會議，這樣的加密能有效防止竊聽、未經授權存取或資料竄改。

### 具前瞻性

DICENTIS 口譯台符合 ISO-20109 標準，力求口譯設備的高品質和一致性，讓口譯員了解哪些期望可以獲得滿足。



## DICENTIS 嵌入式語言選擇器

### 理解的喜悅

DICENTIS 嵌入式語言選擇器操作可為與會者或記者等被動聽眾提供直覺化的服務。嵌入式語言選擇器採用黑色表面處理，時尚的外觀可與各種室內裝飾相得益彰，非常適合現代和歷史悠久的會議場所，同時採用隱形的安裝系統以增添精緻美感。它與 Bosch 著名的 DCN 嵌入式系列採用相同的安裝面積和布置，因此無需在會議場所進行改造就能輕鬆替換 DCN-FCS 嵌入式頻道選擇器。此外也具備更多設計功能，運用新穎技術確保良好的使用者體驗。觸控按鈕為裝置的外觀更添俐落感。語言選擇功能 - 包含語言的 ISO 縮寫或以當地文字撰寫的描述 - 僅在連接耳機並提供口譯語言時才會顯示。發光螢幕會在使用後數秒內自動關閉。

### 嵌入式整合 (和配置)

新的語言選擇器與 DICENTIS 會議系統平台無縫整合。平台建立在強大的 OMNEO\* 媒體網路架構之上，一旦連接就會自動採用 DICENTIS 口譯設置，確保有效率地傳送所選擇的語言。效果會立即展現，不需要額外配置或重啟系統。

以本地文字撰寫的語言描述和自動語言輸出設置，讓裝置更容易理解和使用

搭配隱形安裝系統的嵌入式時尚設計



自動採用 DICENTIS 口譯設置，確保有效率地傳送所選擇的語言。


與著名的 DCN-FCS 嵌入式頻道選擇器占用相同的安裝面積和布置



reddot winner 2020

# 為什麼選擇 IP 型 DICENTIS 會議系統？

DICENTIS 會議系統是專門針對未來整合式會議環境所打造的革命性 IP 平台。藉由基於 IP 和伺服器的架構，系統建立在開放標準之上，以確保高度的靈活性、極具成本效益的安裝和維護，以及第三方整合的能力；並且利用功能強大的安全保護機制，保障整個會議進程的機密資料安全無虞。



所有系統元件的數位音訊皆未經壓縮，可為多達 100 種語言提供**專業且無延遲的音訊效能**

優異效能



**標準化 IP 技術**和以軟體為基礎的生態系統能確保會議解決方案可靠、可擴充並具**前瞻性**

未來導向



**國際公認的加密和開放式標準安全技術**可有效防範竊聽、未經授權存取和資料篡改等行為

安全



**針對您的需求量身設定**，無論規模大小，獨立運作或與互補的解決方案整合，都能支援您所選擇的系統配置

彈性



運用標準 IT 基礎架構、伺服器空間、現有 IT 知識並允許**遠端維護的可能性**以**降低成本**

成本效益



**Bosch Security Systems**

欲瞭解更多 Bosch  
產品資訊，請前往  
**[boschsecurity.com](https://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Security Systems, 2023  
荷蘭印刷  
保留修訂權利  
PA-EH-zh-tw-01\_F01U561078\_05